

### ¿Por Qué Mi Bebé Necesita la Vacuna de HIB?

El mantener a su bebé saludable incluye asegurarse de que las vacunas disponibles sean puestas en el momento debido. Si su bebé no es vacunado, él o ella estará en riesgo de enfermarse o de desarrollar la influenza haemophilus tipo B (Hib). Cuando vaya a sus citas regulares de chequeo, lleve con usted su tarjeta de vacunas para que la enfermera especialista o el doctor anoten las vacunas recibidas por el bebé para usted.

### ¿Qué enfermedad previene esta inmunización?

La HIB es una enfermedad causada por una infección bacterial. Es contagiada por tos, estornudos, o abrazos. Esta enfermedad puede causar meningitis, infecciones del oído, pulmonía, infecciones serias en la sangre, huesos, coyunturas, piel, y del forro del corazón. Esta vacuna protege a su bebé contra estos tipos de infecciones.

### ¿Cuándo se da la vacuna?

La vacuna de HIB se da por inyección, en cuatro dosis, a los dos, a los cuatro, a los seis y entre doce y quince meses de edad.

### ¿Cuales son los efectos de la vacunación?

La mayoría de niños no sufren efectos después de que se les da la vacuna. Algunos niños tendrán un enrojecimiento o inflamación en donde se les dió la inyección y podrán tener fiebre. Un calmante para el dolor es efectivo para tratar cualquier incomodidad que su bebé experimente con la vacuna. Consulte a su doctor o enfermera especialista por la dosis correcta para su bebé.

### Llame a su doctor o enfermera especialista inmediatamente si:

- Su niño(a) tiene fiebre de más de 101.5 grados.
- Tiene una inflamación o enrojecimiento en el sitio de la inyección que dura más de dos días.
- Se da cuenta de cualquier otros síntomas raros que le preocupen.